



پیشرو در تولید تخصصی و واردات انواع دستگاه های لیزر
با امکان شخوصی سازی دستگاه ها

فهرست

- ص ۳. معرفی دستگاه برش پارچه و چرم
- ص ۴. گلچینی از نمونه کارهای قابل اجرا با دستگاه
- ص ۵. راهنمای اصطلاحات لیزر
- ص ۵. بررسی قطعات دستگاه

www.psn-co.com



0913 551 0063
0911 495 9591



psncompany




psn_co



اصفهان، سه راه آتشگاه (درجه)
بلوار الغدیر، خیابان نشاط، پلاک ۷۰

PSN - C1318



دستگاه های برش مخصوص پارچه و چرم

همواره یکی از بزرگترین دغدغه های تولیدکنندگان استفاده بهینه از منابع بوده به نحوی که با صرف کمترین هزینه بیشترین درآمد حاصل گردد. یک تولیدی کیف و کفش چرم را در نظر بگیرید که نیازمند برشکاری چرم در تیراز بالا می باشد، استفاده از روش های سنتی پیشین یعنی استفاده از طرح کاغذی و برش با دست نیز مسلما امکان پذیر نخواهد بود و همچنین استفاده از ماشین های برش کاری لیزر در سایز های ۱۴۹۰ و ۱۳۱۸ نیز گزینه های مناسبی برای این کار نمیباشد و حتی استفاده از دستگاه های دوهد هم تا حدودی میتواند پاسخگوی این نیاز باشد

ازین رو با در نظر گرفتن تمامی این موارد و محدودیت ها دستگاهی طراحی شد تا جوابگوی تمامی این نیاز ها در یک قاب باشد، دستگاهی که علاوه بر داشتن دوهد و سرعت بالاتر نسبت به مدل های مشابه امکانات دیگری را در خود گنجانده تا پاسخگوی نیاز تولید کنندگان باشد

www.psn-co.com



0913 551 0063
0911 495 9591



psncompany



psn_co




اصفهان، سه راه آتشگاه (درچه)
بلوار الغدیر، خیابان نشاط، پلاک ۷۰

از امکانات و قابلیت های این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره نمود

- امکان اجرای دو طرح غیر یکسان به صورت همزمان توسط هر هد (هر هد یک طرح)
- داشتن دو محور و قابلیت اضافه شدن هدهای بیشتر به منظور بالابردن راندمان
- بدون نیاز به اپراتور برای تعویض شیت بعد از پایان برشکاری
- تغذیه خودکار طاقه پارچه یا چرم بعد از پایان برشکاری هر شیت

PSN - C1318	مدل
1300 × 1800 mm	سایز کاری
2520 × 2300 × 1000	ابعاد بدنه
800 kg	وزن
Customize MJ unit Taiwan	ریل
Ruida 6685	کنترلر
Leadshine 3DM580S + 573520	موتور و درایور
120 w - 150 w - 180 w	تیوب لیزر
10,000 hours	عمر تیوب
1064nm	طول موج
GY	منبع تغذیه
HY / DY	های ولتاژ
S&A Cw 5000 / Cw 5200	چیلر
Delixi	حفظا جان
II VI 63.5,50.8 mm singapore	لنز
M0 d25 mirrore	آینه
Hailea 009D	کمپرسور
550 w / 750 w	مکنده
220 v	ولتاژ
RD work / Union Laser	نرم افزار کاری
dxf, plt,ai,jpg,bmp,cdr	فرمت های قابل پشتیبانی



www.psn-co.com



0913 551 0063
0911 495 9591



psncompany



psn_co




اصفهان، سه راه آتشگاه (درچه)
بلوار الغدیر، خیابان نشاط، پلاک ۷۰

راهنمای اصطلاحات لیزر

۱. مادر برد: کنترل کننده تمامی قطعات لیزر برای اجرای طرح مورد نظر
۲. پاور های ولتاژ: افزایش ولتاژ ورودی ۲۰۰ ولت به ولتاژ ۲۰۰۰۰ ولت برای تیوپ
۳. تیوپ: تولید اشعه لیزر
۴. آبینه: هدایت نور لیزر از سر تیوپ تا سر هد
۵. لنز: مت مرکز کردن اشعه لیزر در نقطه ای کوچک برای اثر گذاری بهتر
۶. مکانیک (ریل): جابجایی هد لیزر در راستای عمودی و افقی
۷. چیلر: تنظیم دمای تیوپ به وسیله خنک کردن آب داخل تیوپ و گردش آن
۸. مکنده: دود حاصل از عملیات برشکاری و حکاکی را مکش کرده و به بیرون هدایت می کند
۹. دمنده (کمپرسور): تامین فشار باد برای برش بهتر و خنک کاری لنز در دستگاه های لیزر
۱۰. استپر موتور: تولید نیروی حرکتی برای انتقال هد
۱۱. حفاظ جان: تشخیص جریان نشتی و قطع مدار در صورت بروز خطا
۱۲. وای فای: انتقال فایل از لپتاپ به دستگاه
۱۳. پاور: تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات

MJ guide rail



مکانیک اختصاصی PSN

به منظور دستیابی به بالاترین راندمان، مکانیک دستگاه می باشد
هم راستا با این هدف طراحی و ساخته میشود. از این رو از مکانیک
های سری ام جی استفاده شده و با اعمال تغییرات در ساختار این
مکانیک، سرعت و دقیقت آن بالاتر رفته و در نهایت راندمان آن افزایش
پیدا کرد (این تغییرات توسط کارخانه سازنده اعمال شده) همچنین
داشتن دو محور ایکس باعث شده دستگاه راندمان دوبرابری را تجربه
کند و در عین حال امکان اضافه کردن دو هد دیگر را نیز دارد می باشد
که در این حالت یعنی عملکرد دو دستگاه دوهد را در قالب یک دستگاه
داریم

Auto feeder table



میز اوتوفیدر - تغذیه خودکار

در واقع یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان در برش پارچه و چرم با آن مواجه هستند، جمع آوری تکه های برش خورده و ضایعات برش و همچنین قرار دادن پارت بعدی برای برش هست که تایم زیادی را گرفته و از راندمان کار میکاهد. به همین منظور در این دستگاه از میزهای رولینک با تغذیه خودکار استفاده شده. میز دستگاه بعد از برش هر شیت چرخیده و قطعات برش خورده از روی میز به قسمت جلو هدایت می شوند و در شیت جدید به منظور برشکاری پارت بعدی پهن میشود. تمام این موارد بدون دخالت دست انجام می شود

SPT laser tube



تیوب


تیوب اس پی تی دارای ویژگی هایی نظیر پرتو لیزر با کیفیت بالا، سرعت برش بالا، حجم کم و عمر طولانی می باشد. کوتینگ منحصر به فرد شرکت قدرت تیوب را افزایش میدهد و طول عمر آنرا بهبود می بخشد. برای اطمینان از ثبات کیفیت تیوب از کنترل دقیق دیجیتال و کنترل کیفیت بسیار دقیق در پروسه شیشه گری، پوشش کوتینگ، نصب آبینه و کلیه مراحل دیگر تولید استفاده میگردد

مادربرد یا کنترلر

کنترلر یا مادربرد این دستگاه از شرکت رویدا می باشد این شرکت بزرگترین تولید کننده مادربرد دستگاه های لیزر غیرفلزات می باشد. کیفیت تولیدی این شرکت باعث شده تا محصولات آن به سراسر جهان صادر شود. این دستگاه از مادربرد قدرتمند شرکت رویدا بهره می برد. از قابلیت های این مادربرد می توان به موارد زیر اشاره کرد

پشتیبانی از ۸ محور، پشتیبانی از ۴ کanal لیزر - ۴ عدد تیوب
پشتیبانی از دو نرم افزار RD work و Union Laser

Controller Ruida 6685



www.psn-co.com



0913 551 0063
0911 495 9591



psncompany



psn_co



اصفهان، سه راه آتشگاه (درچه)
بلوار الغدیر، خیابان نشاط، پلاک ۷۰

S&A chiller



چیلر S&A

چیلر به استفاده از خنک کردن آب مقطر داخل تانک خود وظیفه کنترل دمای کاری تیوب را بر عهده دارد تا تیوب در شرایط ثابت دمایی فعالیت کند. کنترل دما در چیلرهای این شرکت به دو صورت کنترل دما بر اساس دمای محیط و یا کنترل دما بر اساس دمای آب میباشد. چیلرهای CO₂ دارای بالاترین کیفیت در مقابل رقبای خود است و پرفروشترین چیلر در بازار جهانی محسوب میشود.

leadshine motor and driver

استپر لیدشاين

لیدشاين کارخانه ای نام آشنا در صنعت استپر موتور که به دلیل کیفیت و طول عمر بالای محصولات تولیدی تقریباً کل بازار را به سمت خود جلب کرده است. موتورهای مصرفی در این دستگاه از نوع ۳ فاز ۲۰ کیلو بوده که کارکرد نرمتر و با قدرت بالاتر را بوجود می آورد



Delixi circuit breaker



حفظا جان دیلیکسی

شرکت دلیکسی چین بزرگترین شرکت تولید کننده قطعات الکتریکی در چین می باشد و تنوع محصولات بالایی دارد. این شرکت به دلیل کیفیت بالای محصولات تولیدی خود دارای بیش از ۷۰۰ نمایندگی در سراسر جهان می باشد

فیوزهای مینیاتوری حفاظ جان علاوه بر اینکه وظیفه کنترل جریان را بر عهده دارند، جریان نشتی را نیز تشخیص داده و در صورت بروز خط برق را قطع کرده و از برق گرفتگی جلوگیری میکند

www.psn-co.com



0913 551 0063
0911 495 9591



psncompany



psn_co




اصفهان، سه راه آتشگاه (درجه)
بلوار الغدیر، خیابان نشاط، پلاک ۷۰

II VI 63.5,50.8 mm singapore

لنز توسيکس ii vi

این لنز در کشور سنگاپور تولید و عملیات برشکاری آن در کشور چین انجام می‌شود. معروفترین و با کیفیت ترین نوع لنز بوده که بیشترین مورد مصرف را به خود اختصاص داده است. در صورت نگهداری صحیح از این لنز (سرمیس دوره ای) طول عمر بالایی دارد. وظیفه لنز در دستگاه های لیزر متمرکز کردن اشعه تولیدی تیوب در نقطه کانونی می باشد



M0 d25 mirror



آبینه

آبینه در دستگاه های لیزر وظیفه هدایت اشعه لیزر از تیوب به سمت لیزر می باشد. ک این عملیات توسط سه عدد آبینه ک بر روی پایه آبینه ها بسته می‌شود صورت می گیرد. با سرمیس دوره ای به موقع طول عمر آبینه ها افزایش پیدا کرده و از تلفات توان به علت کثیف بودن جلوگیری می‌گردد

Wifi wireless control

وای فای

یکی از بزرگترین مشکلاتی ک معمولاً صاحبین دستگاه با آن مواجه می‌شوند، کنده شدن سوکت یو اس بی روی بدنه دستگاه یا به کیس کامپیوتر است. به این دلیل که بر اثر بی توجهی وسیله ای به کابل انتقال دیتا گیر کرده و این مورد را بوجود می آورد. برای این برطرف کرد این مشکل ما برای انتقال فایل به دستگاه وای فای قرار دادیم



www.psn-co.com



0913 551 0063
0911 495 9591



psncompany



psn_co



اصفهان، سه راه آتشگاه (درچه)
بلوار الغدیر، خیابان نشاط، پلاک ۷۰

Power



پاور

تقریبا تمامی دستگاه های CO2 از پاور های سری DY و YH استفاده می کنند و این امر به دلیل کیفیت بالای این سری از پاور هاست که در دراز مدت کارایی خوبی را از خود نشان داده اند. سری جدید پاور های اج وای این شرکت دارای نشانگر دیجیتال می باشد و قابلیت کم و زیاد کردن توان در حین کار را به کاربر می دهند. این صفحه نمایش برای دسترسی راحت تر کاربر به وسیله سیم لن در کنار صفحه نمایش مادر برد دستگاه نصب می شود

Compressor



کمپرسور

این کمپرسور ۱۳۵ وات است و به کمپرسور های سایلنت معروف هستند. در دستگاه لیزر وظیفه خنک کردن لنز دستگاه و اثر گذاری بیشتر اشعه لیزر در هنگام برش و کارکرد دستگاه را بر عهده دارند

Exhaust fan



مکنده

مکنده ها وظیفه مکش دود حاصل از برش و حکاکی لیزر و هدایت آن به بیرون را برعهده دارد. در هنگام انتخاب مکنده دقت نمایید دوشاخه آن مناسب با پریزهای ایرانی باشد تا نیاز به تبدیل نداشته باشید

فراتر از انتظار اراده کن، داشته باش

گروه صنعتی پیشگامان پرتو گستر جهان نیک پیشرو در تولید تخصصی و واردات انواع دستگاه‌های لیزر، افتخار دارد با بیش از یک دهه سابقه مستمر با نام تجاری **PSN** خدمتگزار صنعت کشور باشد

فناوری بروز، کیفیت ممتاز و تلاش برای ارتقای کیفی در شرکت، موجبات رضایت مشتری را فراهم نموده و سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است

در حال حاضر به منظور بهبود خدمات با استفاده از بروز ترین روش‌ها و با بهره گیری از مجبوب ترین نیروها اقدام به طراحی منحصر به فرد و تولید محصولات با کیفیت بالاتر نموده است امید است که با استفاده از ظرفیت دانش و تجربه نخبگان این مجموعه تحولی اساسی در صنعت کشور ایجاد شود



0913 551 0063 - 0911 495 9591



psn_co



psncompany



www.psn-co.com

اصفهان، سه راه آتشگاه (درچه)، بلوار الغدیر، خیابان نشاط، پلاک ۷۰

